




LOGISTICA - MAGAZZINI VNA
LOGISTICS - VNA WAREHOUSES

30
1994 2024



SIREC SPA
PAVIMENTI SPECIALI PER L'INDUSTRIA
SPECIAL INDUSTRIAL FLOORING

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 ISO 14001

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 ISO 14001

SIREC, pavimentazioni industriali dal 1994.

- » **Qualità garantita:** resine prodotte internamente per controllo totale e prestazioni costanti.
- » **Formula “chiavi in mano”:** consulenza, posa e collaudi finali, con tempi certi e risultati duraturi.
- » **Standard elevati:** pavimentazioni certificate che rispettano le normative di sicurezza e igiene, migliorano la produttività e valorizzano gli ambienti industriali.

SIREC, esperienza, innovazione ed assistenza completa per il tuo stabilimento.

SIREC, industrial flooring since 1994.

- » **Guaranteed quality:** in-house produced resins for total control and consistent performance.
- » **“Turnkey” formula:** consulting, installation and final testing, with guaranteed timescales and long-lasting results.
- » **High standards:** certified flooring that complies with safety and hygiene regulations, improves productivity and enhances industrial environments.

SIREC, experience, innovation and comprehensive support for your plant.

PERCHE' AFFIDARSI A NOI? WHY TRUST US?



Esperienza
Experience



Sostenibilità
Sustainability




Produzione interna
In-house production



Qualità e Sicurezza
Quality & Safety



Personalizzazione
Customization



Formula “chiavi in mano”
“Turnkey” Service

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS




UNI EN ISO 9001




UNI EN ISO 14001



Socio Green Building
Green Building Member



Marcatura CE
CE marking



Finitura Antibatterica
Antibacterial Finish

Pavimentazioni per magazzini VNA SIREC: superfici strategiche per sicurezza ed efficienza nella movimentazione a corsie strette.

- **Planarità certificata:** pavimenti conformi a standard internazionali (DIN 15185, linee guida VDMA, etc.) per prestazioni ottimali dei carrelli e minore usura.
- **Tecnologia avanzata:** il robot **FloorProfiler SIREC** effettua misurazioni digitali precise, con risultati immediatamente accessibili.
- **Interventi mirati:** elaborati altimetrici dettagliati permettono di individuare e correggere eventuali irregolarità, garantendo movimentazione sicura e continua.

SIREC: pavimentazioni planari per magazzini ad alte prestazioni.



EPOXIBETON BREVETTATO SIREC: pavimento in resina epossidica a planarità controllata.

- **Planarità certificata:** conformità alla norma DIN 15185.
- **Prestazioni elettriche:** resistenza verso terra (RE) $\leq 10^6$ Ohm secondo EN 1081 (ex DIN 51953).
- **Sicurezza:** distanza di frenata conforme alla norma 15160 parte 1 e coefficiente d'attrito $\mu \approx 0,5$.

SIREC flooring for VNA warehouses: strategic surfaces for safety and efficiency in narrow aisle handling.

- **Certified flatness:** floors compliant with international standards (DIN 15185, VDMA guidelines) for optimal forklift performance and reduced wear.
- **Advanced technology:** **SIREC FloorProfiler** robot performs precise digital measurements, with results immediately accessible.
- **Targeted interventions:** detailed altimetric trends allow any irregularities to be identified and corrected, ensuring safe and continuous handling.

SIREC: flat flooring for high-performance warehouses.



SIREC PATENTED EPOXIBETON: epoxy resin flooring with controlled flatness.

- **Certified flatness:** compliance with DIN 15185.
- **Electrical performance:** ground resistance (RE) $\leq 10^6$ Ohm according to EN 1081 (formerly DIN 51953).
- **Safety:** braking distance compliant with standard 15160 part 1 and friction coefficient $\mu \approx 0.5$.

Superfici progettate per rispettare gli standard più rigorosi, assicurando massima precisione, sicurezza e continuità nei flussi logistici.


- » **Planarità avanzata:** rispetto delle tolleranze VDMA, più restrittive della norma DIN 15185, grazie alla levigatura automatica e rivestimento resinoso FLOORCOAT/H (trasparente, protettivo e conduttivo).
- » **Prestazioni certificate:** resistenza verso terra (RE) $\leq 10^6$ Ohm (EN 1081 – ex DIN 51953), distanza di frenata conforme a DIN 15160-1 e coefficiente d'attrito $\mu \approx 0,5$.
- » **Automazione efficiente:** pavimenti progettati per veicoli AGV, LGV e TGV, con resistenze meccaniche elevate, planarità, conducibilità elettrica e rugosità ottimali.
- » **Ripristino mirato:** interventi su giunti e superfici danneggiate da usura o avvallamenti, con sistemi avanzati di riparazione e nuove pavimentazioni in resina, per maggiore sicurezza e minore usura dei carrelli.

Surfaces designed to meet the most stringent standards, ensuring maximum precision, safety and continuity in logistics flows.


- » **Advanced flatness:** compliance with VDMA tolerances, which are more restrictive than DIN 15185, thanks to automatic grinding and FLOORCOAT/H resin coating (transparent, protective, and conductive).
- » **Certified performance:** ground resistance (RE) $\leq 10^6$ Ohm (EN 1081 – ex DIN 51953), braking distance compliant with DIN 15160-1 and friction coefficient $\mu \approx 0.5$.
- » **Efficient automation:** floors designed for AGV, LGV, and TGV vehicles, with high mechanical resistance, flatness, electrical conductivity, and optimal roughness.
- » **Targeted renovation:** repairs to joints and surfaces damaged by wear or depressions, with advanced repair systems and new resin flooring, for greater safety and less wear on trucks.



Sistema a "travetto"
Resin joint system



Sistema FloorBridge
FloorBridge system



Giunti metallici
Metal joint system





Sirec Spa

Via Sacca, 60/1
43052 Colorno (PR) - ITALY
C.F./P.I. 01884820349
Phone: +39 0521 312593
Mail: sirec@sirec.it
www.sirec.it